#### DEMANDE INTERNATIONALE SIBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets  $^6$ :

A1

(11) Numéro de publication internationale:

WO 96/37058

(43) Date de publication internationale:21 novembre 1996 (21.11.96)

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR96/00734

(22) Date de dépôt international:

15 mai 1996 (15.05.96)

(30) Données relatives à la priorité:

95/05982

H04H 1/02

19 mai 1995 (19.05.95)

FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): SYSECA S.A. [FR/FR]; 66-68, avenue Pierre-Brossolette, F-92240 Malakoff (FR).

(71)(72) Déposants et inventeurs: THIBAULT, Thierry [FR/FR]; 50, rue Pierre-Semart, F-93130 Noisy-le-Sec (FR). FLO-RANT, Olivier [FR/FR]; 3, rue Honoré-de-Balzac, F-91860 Epinay-sous-Senard (FR).


(74) Mandataire: THOMSON-CSF SCPI; Boîte postale 329, F-92402 Courbevoie Cédex (FR). (81) Etats désignés: AL, AM, AU, BB, BG, BR, CA, CN, CZ, EE, FI, GE, HU, IS, JP, KG, KP, KR, LK, LR, LT, LV, MD, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, TR, TT, UA, US, UZ, VN, brevet ARIPO (KE, LS, MW, SD, SZ, UG), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Publiée

Avec rapport de recherche internationale. Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si de telles modifications sont reçues.

(54) Title: MULTIMEDIA INFORMATION STORAGE AND DISTRIBUTION DEVICE

(54) Titre: DISPOSITIF DE DISTRIBUTION ET DE MEMORISATION D'INFORMATIONS MULTIMEDIAS



(57) Abstract

A multimedia information storage device is described, which comprises at least means (3) for simulating a mass storage, an input interface (2) and an output interface (4). The simulation means (3) are connected to information broadcasting means (7) via the input interface (2) and to user media (8) via the output interface (4). The invention is useful for large scale broadcasting of all types of digital data.

#### (57) Abrégé

L'invention concerne un dispositif de mémorisation d'informations multimédias. Le dispositif comprend au moins des moyens (3) de simulation d'un support de masse, une interface d'entrée (2) et une interface de sortie (4). Les moyens (3) de simulation sont reliés à des moyens de diffusion (7) des informations par l'interface d'entrée (2) et à des médias usagers (8) par l'interface de sortie (4). Application: Diffusion à grande échelle de tous types d'informations numériques.

### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Arménie	an.		·	
		. GB	Royaumo-Uni	MW	Malawi
AT	Autriche	GE	Géorgie	MX	Mexique :
AU	Australie	.GN	Guinéa	· NE	Niger
BB	Barbade	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BE	Belgique	HU	Hongrie	NO	Norvège
BF	Burkina Faso	IE ·	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BG	Bulgarie	IT	Italie	PL	Pologne
BJ	Bénin	æ	Japon	PŤ	Portugal
BR	Brésil	KE	Kenya	RO	Roumanie
BY	Bélarus	· KG	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CA	Canada	KP.	République populaire démocratique	SD	Soudan
CF	République centrafricaine		de Corée	SB	Suède
CG	Congo	KR	République de Corée	SG	Singapour
CH	Suisse	KZ	Kazakhstan	SI	Slovénie
CÌ	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	SK	Slovaquie
CM ·	Cameroun	LK	Sri Lanka	SN	Sénégal
CN ·	Chine	LR	Libéria	SZ	Swaziland
cs	Tchécoslovaquie	LT	Limanie	TD	Tchad
CZ .	République tchèque	LU	Luxembourg	TG	Togo
DB	Allemagne	LV	Lettonic	TJ	Tadjikistan
DK	Danemark	MC	Monaco	TT	Trinité-et-Tobago
RR .	Estonie	MD	République de Moldova	ÜA	Ukraine
BS .	Espagne	MG	Madagascar	UG .	
FI.	Finlande	ML	Mali	US	Ouganda Electrical Administration
. FR	Prence	MN		UZ	Etats-Unis d'Amériqu
GA			Mongolie		Ouzbekistan
· UA	Gabon	MIR	Mauritanie	VN	Viet Nam

# DISPOSITIF DE DISTRIBUTION ET DE MEMORISATION D'INFORMATIONS MULTIMEDIAS

La présente invention concerne un dispositif de distribution et de mémorisation d'informations multimédias. Elle s'applique notamment à la diffusion d'informations audio-vidéo et à la diffusion de données informatiques en tous lieux et sur tous types de terminaux utilisateurs.

A partir du téléphone, les moyens de télécommunication ont considérablement évolué. Des services de diffusion numérique existent déjà depuis plusieurs années à l'exemple du réseau "minitel" en France. Ce dernier évolue et est en mesure maintenant de traiter des images fixes. D'autres services continuent par ailleurs à s'étendre progressivement. Prochainement, des services fondés sur la technologie ATM autoriseront le transfert d'informations numériques à fort débit, ATM étant les initiales de l'expression anglo-saxonne "Asynchonous Transfert Mode".

Ces transferts à fort débit peuvent être comparés à des autoroutes d'où leur nom largement adopté d'autoroutes de l'information. Ces autoroutes de l'information laissent espérer une augmentation considérable des échanges d'informations numériques à travers le monde et cela dans tous les domaines de l'information, industriels ou grand-public. Cependant, à l'instar des autoroutes de la circulation automobiles, il est fort probable que les autoroutes de l'information ne desserviront pas tous les lieux géographiques, notamment les endroits retirés ou éloignés des grandes agglomérations.

Un autre problème de la diffusion d'informations numériques tient aux limites de l'architecture client/serveur. Cette architecture tend actuellement à se généraliser. Cependant, son mécanisme impose la présence de liaisons quasi-synchrone, ce qui n'est guère compatible de certaines contraintes qui nécessitent une autonomie du client. Par ailleurs, si dans le cas de réseaux locaux, les coûts sont pratiquement nuls, il n'en est pas de même dans les cas de longues distances où les coûts deviennent alors prohibitifs. Ainsi, dans l'hypothèse de serveurs accessibles à un grand public, notamment pour l'enseignement assisté par ordinateur, le téléenseignement et autres procédés de formation à distance, le coût de communication interactive multimédia serait même contraire au principe d'égalité des citoyens : celui qui apprend vite communique peu et donc dépense moins.

Le but de l'invention est de pallier les inconvénients précités. Elle permet notamment une diffusion à grande échelle, en tous lieux et à coût réduits et uniformes en dégageant, entre d'une part la communication passive en temps réel de programmes de télévision, que l'on peut toutefois différer grâce au magnétoscope, et d'autre part la consommation d'interactivité non enregistrable, une voie qui limite les coûts de télécommunication et qui permet une intéractivité sur mesure.

A cet effet, l'invention a pour objet un dispositif de distribution et de mémorisation d'informations, caractérisé en ce qu'il comprend au moins des moyens de simulation d'un support de masse mémorisant les informations; une interface d'entrée et une interface de sortie, les moyens de simulation étant reliés à des moyens de diffusion des informations par l'interface d'entrée et à des médias usagers par l'interface de sortie.

L'invention a pour principaux avantages qu'elle est compatible avec les usages actuels ou futurs du disque compact, qu'elle s'adapte à la diffusion d'informations réservées tout aussi bien aux industriels qu'au grand public, qu'elle s'adapte à de nombreux types de médias et qu'elle est simple d'utilisation.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'aide de la description qui suit faite en regard de dessins annexés qui représentent :

20

- la figure 1, par un synoptique un principe de réalisation d'un dispositif selon l'invention ;
- la figure 2, un dispositif selon l'invention dans un environnement 25 d'utilisation ;
  - la figure 3, un mode de réalisation possible d'un dispositif selon l'invention.

La figure 1 présente par un synoptique un dispositif selon l'invention 1. Il comprend au moins une interface d'entrée 2 reliée à des moyens 3 de simulation d'un support de masse, un disque compact par exemple. Ces moyens 3 de simulation sont reliés à une interface de sortie 4. Le dispositif selon l'invention comprend par exemple une interface de commande 5 reliée aux moyens de simulation 3, cette interface de commande permet par exemple à un ou plusieurs dispositifs de pilotage extérieurs 6 de commander ou contrôler ces derniers. L'interface d'entrée 2

est reliée à l'extérieur à des moyens de diffusion 7. L'interface de sortie est reliée à l'extérieur à un ou plusieurs médias usagers 8.

Les interfaces d'entrée 2 et de sortie 4 traitent respectivement les données d'entrées et de sorties de façon à ce que les moyens de simulation soient vus par les moyens de diffusion 7 et les médias usagers 8 comme le support de masse simulé.

La figure 2 illustre le dispositif selon l'invention 1 dans son environnement d'utilisation. Les moyens de diffusion sont par exemple des canaux de télévision, utilisant les câbles, les satellites ou les faisceaux hertziens. Les médias usagers 8 peuvent être de tous types, ce sont par exemple des ordinateurs personnels, des chaînes audio ou des téléviseurs. Les dispositifs de pilotage 6 sont par exemple constitués de télécommande de type télévision, de claviers, ou de boutons présents sur le dispositif. Le dispositif selon l'invention est relié à une source d'énergie électrique 9, le réseau électrique local ou domestique par exemple.

Les moyens 3 de simulation d'un support de masse constituent des moyens de mémorisation indépendants des moyens de diffusions 7 et des médias usagers 8 ou autres moyens d'exploitation ou d'utilisation. Le support de masse simulé par les moyens de simulation est par exemple un disque compact. C'est à dire que vis à vis des médias usagers 8, ces moyens 3 se comportent comme un disque compact. Dans ce cas, les moyens de simulation 3 peuvent être appelés disque compact virtuel.

Les moyens 3 de simulation d'un support de masse ou le disque compact virtuel pourraient mémoriser des données téléchargées via les moyens de diffusion 7, par exemple des canaux de télévision par câble, par satellite ou par faisceaux hertziens. Des éditeurs de logiciels pourraient par exemple offrir un service d'abonnement avec une mise à jour dite au fil de l'eau. Des éditeurs de catalogues, des entreprises pourraient transmettre à leur réseau d'agences ou de concessionnaires, des rapports, des règlements, des documentations, des plans, des notices techniques ou des cartes par exemple.

Dans le cas d'utilisation des canaux de télévision, le codage des données transmises pourrait, pour chaque trame, être réalisé pendant le retour du faisceau de façon analogue à ce qui est effectué dans le cas de télétextes se superposant à des images de télévision. Ainsi, en incluant les

codes de contrôle et de correction d'erreurs, par cette extension pleine bande, le débit utile passerait de 35 Mégabits par secondes à 28 Mégabits par seconde, soit 3,5 Méga-octets par seconde. La transmission vers un disque compact virtuel pourrait durer moins de trois minutes.

Les heures creuses des opérateurs de télévision pourraient être utilisées à défaut de canaux dédiés à cet usage. Pour augmenter le débit instantané, il serait possible d'exploiter plusieurs canaux simultanément. Des dispositifs de sécurité non représentés pourraient être adjoints au dispositif selon l'invention 1.

Le disque compact virtuel peut être par exemple de type magnétique, tout silicium ou biotechnique. Il est par exemple lisible selon le format standard ISO 9660 relatif aux disques compacts. Les signaux reçus et acceptés seraient transcrits sur le disque compact virtuel selon cette norme. A l'instar du disque compact photographique, un fonctionnement multi-sessions peut être prévu, par exemple pour des distributions de plus faibles volumes, des mises à jour ou des nouveautés.

10

30

Par extension de sa capacité de mémoire interne, le disque compact virtuel peut faire office de serveur de disques compact.

Il peut à cet effet être directement connecté à un réseau local du type Ethernet ou équivalent. Des adresses uniques peuvent être définies et inscrites dans le disque compact virtuel, dans le lecteur, sur un composant en silicium par exemple.

Même s'il possède les attributs techniques permettant la lecture et l'écriture, le disque compact virtuel n'est par exemple utilisable qu'en lecture seule pour les usagers finaux, clients ou abonnés notamment. Son contenu est alors par exemple copié avec des procédés employés pour les disques compacts gravés.

Le dispositif selon l'invention 1 peut contenir par exemple des moyens de destruction 10 du contenu des moyens 3 de simulation ou du disque compact virtuel. Ces moyens de destruction 10 sont reliés à ces derniers 3 et aux moyens de diffusion par exemple, l'ordre de destruction étant par exemple envoyé par des derniers. La destruction pourrait par exemple avoir lieu passé un certain délai prédéfini. Cette destruction pourrait ainsi s'appliquer aux prêts ou location d'extraits de documents, d'échantillons musicaux, de documentaires ou de données informatiques.

Les moyens de destruction peuvent aussi par exemple être commandés par les dispositifs de pilotage.

Le dispositif selon l'invention tel que décrit par la figure 1 peut être intégré dans un ensemble modulaire en lui adjoignant des modules fonctionnels supplémentaires. Ces modules peuvent être par exemple une imprimante laser, un terminal d'interrogation vidéotexte, un clavier, un écran, des processeurs ou logiciels de consultation transformant par exemple l'équipement en un équivalent de lecteur de microfiches avancé, des fonctions de télécopie à plus ou moins grande mémoire, des dispositifs de sécurité tels que des clés codées, des cartes à mémoire ou des cryptages, ou des enregistrements d'émission radio.

Plusieurs acteurs sont concernés par l'utilisation du dispositif selon l'invention.

Les fournisseurs, par exemple, institutionnels, ont des besoins de diffusion d'informations, ils détiennent notamment les contenus informationnels.

15

25

Les éditeurs disposent du savoir faire éditorial, au niveau notamment de la mise en forme et du développement des outils d'exploitation usagers. Ce sont des professionnels de la publication assistée, des multimédias et autres hypertextes

Les spécialistes du routage se chargent de gérer des groupes d'abonnés. Ils jouent le rôle de distributeurs de services.

Les opérateurs sont chargés de la diffusion. Ils assurent le transport à domicile des informations que leurs confient les professionnels du routage.

Les usagers enfin, représentent les utilisateurs finaux qui consomment et éventuellement financent les services d'informations professionnels ou de loisir.

La figure 3 présente un exemple de réalisation possible d'un dispositif 1 selon l'invention.

Le dispositif 1 comprend par exemple une unité de contrôle 31. Cette unité de contrôle gère l'ensemble des opérations ainsi que les échanges entre les autres composants du dispositif selon l'invention. A cet effet un bus de contrôle relie cette unité aux autres composants du dispositif 1. L'unité de contrôle comprend par exemple les moyens de destruction 10 évoqués précédemment.

Un autre bus à grand débit est par exemple incorporé. Il permet d'échanger les informations entre des composants traitant les signaux à haute fréquence.

Une unité de commande 32 gère par exemple les manipulations des usagers. A cet effet, elle participe à l'interface, en combinaison avec l'unité de contrôle 31, des dispositifs de pilotage mis à la disposition des usagers et le disque compact virtuel ou tout autre moyen 3 de simulation d'un support de masse. Les dispositifs de pilotage 6 sont par exemple constitués de boutons présents sur le dispositif 1 selon l'invention, de télécommandes, de cloisons, de clés, de cartes à mémoires, ou encore de commandes virtuelles définies par des logiciels complémentaires locaux ou à distance.

Une unité de sécurité 33 gère les mécanismes de contrôle d'accès aux informations télédiffusées, cette unité gère par exemple l'utilisation des usagers finaux. Un disque compact photographique ou musical peut ainsi être protégé localement. Cela est notamment utilisé pour la protection des enfants ou la protection vis à vis de personnes non habilitées. L'unité de sécurité 33 est reliée à l'unité de commande 32.

Un tuner 34 reçoit et traite les signaux télédiffusés en se calant par exemple sur les bons canaux de transmission. Les signaux en sortie du tuner sont par exemple de type vidéo.

Le tuner est relié aux moyens de diffusion, une liaison télévision par exemple, par câble, satellite ou voie hertzienne.

25

Un scanner 35 relié au tuner 34 extrait du signal, vidéo, généré par celui-ci, le contenu numérique brut transmis dans chaque ligne de balayage du signal de télédiffusion. Cet extrait n'est par exemple pas exploité en temps réel mais est simplement mémorisé sur un disque interne, une mémoire de trames.

Une mémoire de trames 36 reliée au scanner 35 mémorise ainsi temporairement l'information numérique contenue dans les trames. La mémoire de trames étant par exemple constituée d'un disque interne, le

mode de gestion de ce disque n'obéit pas nécessairement à une norme définie car les usagers n'y accèdent pas directement.

Un chargeur 37 relié à la mémoire de trames 36 exploite cette dernière en convertissant son contenu en un format par exemple compatible avec la norme ISO 9660, la norme de chargement et de lecture des disques compacts.

Le disque compact virtuel ou tout autre moyen 3 de simulation d'un support de masse assure la mémorisation des informations télédiffusées, selon la norme ISO 9660 par exemple. Dans ce dernier cas, cela représente alors un équivalent des disques compacts classiquement utilisés.

Une interface usagers ou interface de sortie 4 assure, vu des usagers, le respect de la norme ISO 9660. Différentes sorties sont par exemple fournies, des sorties non compatibles avec les entrées de chaînes HI-FI ou de télévision, des sorties vidéo compatibles avec les entrées de télévision, des sorties compatibles d'entrées d'ordinateurs.

Les différents types de sortie possibles et donc les différents médias usagers possibles assurent une facilité d'utilisation et à grande échelle du dispositif selon l'invention, aussi bien auprès des industriels ou des professionnels qu'auprès du grand public.

Dans le cas de simulation d'un disque compact, d'autres normes que la norme ISO 9660 peuvent être utilisées pour le format des données, ces normes peuvent par exemple être les suivantes : CDXA, CDI, Audio XA, CD vidéo, HFS MAC...

Du côté de l'émission des informations, un dispositif analogue à celui de la figure 3 est par exemple utilisé, le sens des informations étant inversé. En effet, partant d'un disque compact ou de tout autre support de masse, depuis par exemple un ordinateur ou une chaîne audiovisuelle, ce dispositif enregistre les données de ce support puis les code selon un format compatible des circuits d'émission et de réception.

25

#### REVENDICATIONS

Dispositif de distribution et de mémorisation d'informations, caractérisé en ce qu'il comprend au moins des moyens (3) de simulation d'un support de masse mémorisant les informations, une interface d'entrée (2, 34, 35, 36, 37) et une interface de sortie (4), les moyens (3) de simulation étant reliés à des moyens de diffusion (7) des informations par l'interface d'entrée (2) et à des médias usagers (8) par l'interface de sortie (4).

10

- 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de simulation (3) simulent un disque compact.
- 3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'interface d'entrée et l'interface de sortie assurent le transfert des informations selon une norme relative aux disques compact.
- 4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'interface d'entrée et l'interface de sortie assurent le transfert des informations selon la norme ISO 9660.
  - 5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que le codage des données transmises est, pour chaque trame, réalisé pendant le retour du faisceau.

25

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il contient des moyens de destruction (10) du contenu des moyens de simulation (3).

30

- 7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'ordre de destruction passe par les moyens de diffusion (7).
- 8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend :


- un tuner (34) recevant et traitant les signaux envoyés par les moyens de diffusion (7);

- un scanner (35) relié au tuner, extrayant du signal généré par celui-ci, le contenu numérique brut transmis dans chaque ligne de balayage du signal diffusé;
- une mémoire de trames (36) reliée au scanner (35) mémorisant temporairement l'information numérique contenue dans les trames ;
- un chargeur (37) relié à la mémoire de trames (36) exploitant cette dernière en convertissant son contenu en un format compatible avec les moyens de simulation (3);
- les moyens de simulation (3) d'un support de masse mémorisant les informations, reliés au chargeur (37);
  - une interface usagers (4) reliés aux moyens de simulation.
- 9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que le support de masse simulé étant un disque compact, le chargeur (37) convertit le contenu de la mémoire de trames (36) en un format compatible de la norme ISO 9660.
- 10. Dispositif selon les revendications 8 et 9, caractérisé en ce que l'interface usagers (4) assure, vu des usagers, le respect de la norme ISO 9660.
  - 11. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il comprend en outre :

25

30

- une unité de contrôle (31) reliés aux autres composants, gérant l'ensemble des opérations ;
- une unité de commande (32) gérant les manipulations des usagers ;
- une unité de sécurité (33) gérant les mécanismes de contrôle d'accès aux informations diffusées.
- 12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les médias usagers sont des ordinateurs
   personnels, des chaînes HI-FI et/ou des téléviseurs.



F. G.





FIG.2



## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT ATTER

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 H04H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

Category *	1ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages			Relevant to claim No.		
A	GB,A,2 246 458 (SUN MICROSYSTEMS, INC.) 29 January 1992 see page 5, line 1 - line 16; claims 1,9,22; figures 1B,2 see page 1, line 1 - page 3, line 10		ì			
A	WO,A,92 22983 (L.H. BROWNE, P.YURT) 23 December 1992 see page 1, line 1 - page 4, line 12; claims 1,2,13,14,19; figure 1		1			
A	EP,A,O 283 350 (ÉTAT FRANÇAIS, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DES PTT) 21 September 1988 see column 1, line 1 - column 2, line 53; claims 1,5-9; figures 1,6		1			
	-/			:		

* Special categories of cited documents:  A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filling date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention					
"E" earlier document but published on or after the international filling date.  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention					
citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled					
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	in the art. "&" document member of the same patent family					
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report					
20 September 1996	1 6. 10. 96					
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer					
European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+ 31-70) 340-3016	De Haan, A.J.					

X Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

Category *	citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
Α .	US,A,5 262 875 (MINCER ET AL.) 16 November	<u> </u>	1
	1993		
	see column 1, line 22 - column 2, line 31; claims 1,31; figure 1		
	claims 1,31; figure 1		
A	WO,A,93 08530 (WNM VENTURES INC.) 29 April		4
	1993		
	see page 1, line 1 - line 24; figure 1		
٠			
			:
		•	
1			
			•
• .			
		• .	
:			
•			
•			
		•	
, ::			
	/210 (continuation of second sheet) (July 1992)		<u> </u>
	<u></u>	page 2 o	

#### ormation on patent family members

Inter const Application No

Patent document cited in search report	Publication date	Patent memi		Publication date	
GB-A-2246458	29-01-92	US-A- HK-A- JP-A- SG-A-	5274779 57195 5012810 14695	28-12-93 21-04-95 22-01-93 16-06-95	
WO-A-9222983	23-12-92	NONE			
EP-A-283350	21-09-88	FR-A- DE-A- JP-A-	2611942 3877389 63296543	09-09-88 25-02-93 02-12-88	. `
		US-A-	4956768	11-09-90	
US-A-5262875	16-11-93	NONE			. :
WO-A-9308530	29-04-93	US-A- EP-A- JP-T-	5359725 0608329 7503084	25-10-94 03-08-94 30-03-95	•

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

#### B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 HO4H

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

Categorie *	IENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS  Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication de	z passages pertinents	no, des revendications visées
A	GB,A,2 246 458 (SUN MICROSYSTEMS, I Janvier 1992 voir page 5, ligne 1 - ligne 16; revendications 1,9,22; figures 1B,2 voir page 1, ligne 1 - page 3, lign	2	1
Α	WO,A,92 22983 (L.H. BROWNE, P.YURT) Décembre 1992 voir page 1, ligne 1 - page 4, lign revendications 1,2,13,14,19; figure	ne 12;	1
A	EP,A,O 283 350 (ÉTAT FRANÇAIS, REP PAR LE MINISTRE DES PTT) 21 Septem voir colonne 1, ligne 1 - colonne 2 53; revendications 1,5-9; figures	bre 1988 2, ligne	1
	<b>-/</b>		
	e eniciales de documents culis	Les documents de familles de br	ate de dépôt international ou la
"E" docum ou ap "L" docum prion autre "O" docum une e	tent pouvant jeter un doute sur une revendication de te ou cité pour déterminer la date de publication d'une citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) nent se référant à une divulgation orale, à un usage, à apposition ou tous autres moyens publié avant la date de dépôt international, mais	date de priorité et n'appartenemant y technique pertinent, mais cité pour ou la théorie constituant la base de document particulièrement pertinent être considérée comme nouvelle ou inventive par rapport au document document particulièrement pertinent ne peut être considérée comme implorsque le document est associé à u documents de même nature, cette ci pour une personne du mêtter document qui fait partie de la même.	commendre le principe l'invention ; l'invention revendiquée ne peu comme impliquant une activité considéré isolement ; l'invention revendiquée liquant une activité inventive a ou pluseurs autres mbinaison étant évidente : famille de brevets
: '	uelle la recherche internanonale a été effectivement achevée	Date d'expedition du présent rappor	•
Nom et ad	resse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Fonctionnaire autorise  De Haan, A.J.	

Cathgorie *	OCUMENTS CONSIDE COMME PERTINENTS  Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents  no. des revendications visées
Α	US,A,5 262 875 (MINCER ET AL.) 16 Novembre 1 1993
	voir colonne 1, ligne 22 - colonne 2, ligne 31; revendications 1,31; figure 1
A	WO,A,93 08530 (WNM VENTURES INC.) 29 Avril 4
	voir page 1, ligne 1 - ligne 24; figure 1
•	
: 1	
· .	
1 .	
·;	
:	
Formulaise P	CT/ISA/210 (ruite de la desxième (eville) (juillet 1992)
	page 2 de 2

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de breve(s)		Date de publication	
GB-A-2246458	29-01-92	US-A- HK-A- JP-A- SG-A-	5274779 57195 5012810 14695	28-12-93 21-04-95 22-01-93 16-06-95	
WO-A-9222983	23-12-92	AUCUN			
EP-A-283350	21-09-88	FR-A- DE-A- JP-A- US-A-	2611942 3877389 63296543 4956768	09-09-88 25-02-93 02-12-88 11-09-90	
US-A-5262875	16-11-93	AUCUN			
WO-A-9308538	29-04-93	US-A- EP-A- JP-T-	5359725 0608329 7503084	25-10-94 03-08-94 30-03-95	